

CashDro



Validation et distribution de billets en liasses

Réduit le temps de manipulation
de l'argent liquide

Gestion à distance et en temps réel
de l'état de la trésorerie

Reconnaissance des faux billets

Fonction escrow (de séquestre)

- Améliore le service à la clientèle
- Excellentes performances pour les entreprises aux exigences élevées
- Élimine les écarts de caisse
- Hygiène alimentaire garantie

www.cashdro.fr

CashDro7

Validation et distribution de billets en liasses


- 1 Écran tactile 7" pour guider l'utilisateur
- 2 Trémie frontale pour l'insertion de pièces de monnaie
- 3 Tôle d'acier de 4 mm
- 4 Chargement/validation et distribution des billets en liasses
- 5 Retour des pièces
- 6 Système anti-levier



Bloqueur d'accès interne à la caisse



Système d'ancrage amovible (en option)



6



4



5



3

CashDro7

Dispositif de validation et distribution de billets en liasses de haute performance

CARACTÉRISTIQUES:

Accepte, valide et distribue des pièces de 1 ct à 2 €
Accepte, valide et distribue des billets de 5 ct à 500 €
Rejette les faux billets et fausses pièces

Trémie de chargement rapide des pièces
Fonction Bac rétractable
Système anti-levier

Vitesse de validation et distribution de 3 billets/s
Distribue jusqu'à 30 billets en liasse
Escrow et recycleur dédié d'une capacité de 30 billets

Capacité du recycleur de 240 billets (4 recycleurs de 60 billets)
Ouverture et vidange de la caisse (identification par RFID)
Capacité de la cassette 2000 billets

Capacité du recycleur de pièces: 1600 pièces
Vitesse de validation des pièces: 4 pièces/s
Tampon pour la distribution immédiate de 4 pièces de monnaie/seconde

CPU intégré
Écran tactile de 7 pouces
Connexion Ethernet

Poids 120 kg
Épaisseur de la tôle d'acier de 4 mm
Dimensions (l x h x p) 46 x 91,2 x 46,5 cm



Intégration facile
avec votre logiciel de caisse

CashDro

Plus d'information:

www.cashdro.fr
commercial@cashdro.fr

Distribué par:

Poids et dimensions

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	46 x 91,2 x 46,5 cm
Poids	120 kg

Pièces de monnaie

Accepte, valide et rend la monnaie	Pièces EURO: de 1 ct à 2 € Autres devises: nous consulter
Détection et rejet des fausses pièces	✓
Hopper pour le chargement rapide des pièces	✓
Capacité du recycleur de pièces	1.600
Vitesse de validation des pièces	4 pièces / s
Distribution rapide des pièces	4 pièces / seconde Disponibles dans les tubes en prétri
Capacité du bac de dépôt de pièces (supplémentaires)	1.500

Billets

Accepte, valide et distribue les billets	EURO: de 5 € à 500 € Autres devises: consulter
Détection et rejet de faux billets	✓
Vitesse de validation des billets	3 billets / sec en liasse de 30 billets au maximum
Rendu/distribution billets	3 billets / sec en liasse de 30 billets au maximum
Nombre de recycleurs	4 Choix des dénominations
Capacité du recycleur de billets	60 dans chaque recycleur
Capacité de la cassette de billets	2.000
Contrôle de l'ouverture et de la vidange de la cassette de billets	✓
Identification de la cassette billets par RFID	✓

Caractéristiques

Voltage	110-240V AC
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	150 W
Température	5° C - 45° C

Fonctions

Gestion intelligente des niveaux	✓
Calcul automatique du dépôt en espèces	✓
Système d'autodiagnostic	✓
Connectivité avec "CashDro Controller" pour une gestion centralisée du cash en temps réel	✓
Fonctionne avec un ou plusieurs terminaux de paiement, tablettes ou smartphones	✓
S'intègre avec tous les logiciels et toutes les plateformes (Windows, iOS, Android, Linux)	✓

Sécurité

Système d'ancrage	✓
Système anti-levier	✓
Epaisseur de la tôle	4 mm
Serrure d'ouverture de la cassette de billets	✓
Serrure du dépôt de pièces	✓
Blocage du module de retrait de la cassette et de recyclage des billets	✓

Processeur et communications

MiniPC interne	J1900 2GB RAM 24GB SSD
Écran tactile 7"	✓
Connexion	Ethernet

Accessoires

Socle support 23 cm
Système d'ancrage amovible

Consommables

Cassette d'une capacité de 2.000 billets
Cassette d'une capacité de 1.500 pièces
Cartes de nettoyage

CashDro7

